

EXPERIMENTA VÍAS VERDES DE ESPAÑA

ETE-010000-2023-104

# Diagnóstico de las principales necesidades de Accesibilidad en Vías Verdes y puesta en valor de itinerarios y oferta de experiencias accesibles para todas las personas.

Informe justificativo:

**Acción A.4.3:**  
**VV de Girona para tod@s**

Septiembre de 2025



## Índice

<b>1. Contexto del proyecto</b> .....	3
<b>2. Objetivo general del proyecto</b> .....	3
<b>3. Acción justificada: VV de Girona para tod@s</b> .....	4
<b>3.1. Objetivo específico de la acción</b> .....	4
<b>4. Descripción de la acción</b> .....	4
<b>4.1. Análisis de la accesibilidad</b> .....	4
<b>4.2. Mejora de las condiciones de accesibilidad / Promoción del turismo accesible</b> .....	6
<b>5. Resultados obtenidos</b> .....	9
<b>6. Conclusión</b> .....	9
<b>Anexo I: Informes de accesibilidad</b> .....	10

## 1. Contexto del proyecto

El proyecto “**Experimenta Vías Verdes de España**” es una apuesta estratégica para revalorizar y transformar el patrimonio ferroviario español en desuso en una experiencia turística innovadora, sostenible, inclusiva y alineada con las nuevas demandas del sector. Impulsado por una agrupación de entidades con amplia experiencia, se articula en torno a diez líneas de acción orientadas a mejorar de forma integral la experiencia turística en las Vías Verdes, incorporando criterios de competitividad, sostenibilidad, accesibilidad e integración del ferrocarril como patrimonio cultural.

Esta iniciativa forma parte del programa **Experiencias Turismo España (ETE)**, enmarcado en el **Plan de Modernización y Competitividad del sector turístico**, financiado con fondos europeos **Next Generation EU** a través del Ministerio de Industria y Turismo. Su objetivo es fomentar redes de colaboración público-privadas distribuidas en todo el territorio nacional, orientadas al diseño y promoción de experiencias turísticas singulares y de alto valor añadido.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la mejora de la experiencia “Vías Verdes de España”, con especial atención a su **accesibilidad**, entendida como un factor clave para garantizar la igualdad de oportunidades en el disfrute del turismo y para abrir estas rutas a una demanda cada vez más diversa, tanto a nivel nacional como internacional.

## 2. Objetivo general del proyecto

Promover un modelo turístico más sostenible, competitivo e inclusivo mediante la valorización del patrimonio ferroviario en desuso, a través de la mejora de la accesibilidad, la digitalización, la sensibilización y la creación de productos turísticos innovadores en torno a las Vías Verdes.

### 3. Acción justificada: VV de Girona para tod@s

#### 3.1. Objetivo específico de la acción

La acción justificada forma parte del **eje A4 del proyecto**, orientado al *diagnóstico de accesibilidad en Vías Verdes y la puesta en valor de itinerarios y experiencias accesibles para todas las personas*, concretamente se trata de **la acción A.4.3. VV de Girona para tod@s**.

Esta acción en concreto se planteó con la finalidad de analizar y diagnosticar las condiciones de accesibilidad de las principales Vías Verdes y recursos turísticos asociados en Girona, elaborar informes técnicos de accesibilidad, e impulsar su difusión a través de la plataforma TUR4all para facilitar la planificación de experiencias inclusivas y sostenibles.

### 4. Descripción de la acción

#### 4.1. Análisis de la accesibilidad

Como primer paso en la acción A.4.3. VV de Girona para tod@s, desde el Consorci de les Vies Verdes de Girona se compartieron **los materiales en los que ya habían trabajado previamente**. Entre estos documentos se incluían informes de accesibilidad elaborados mediante una herramienta de autodiagnóstico, que permitía a los gestores de las Vías Verdes identificar las principales barreras físicas y de uso en los itinerarios e instalaciones asociadas. Esta información inicial sirvió de base para **seleccionar los itinerarios** y recursos turísticos más relevantes a analizar en profundidad.

Para llevar a cabo la auditoría técnica, una **arquitecta especializada en accesibilidad** de IMPULSA IGUALDAD realizó **visitas sobre el terreno**, recorriendo cada itinerario y evaluando de forma detallada sus condiciones de accesibilidad. Durante estas auditorías se aplicó la metodología propia de TUR4all, lo que permitió realizar una valoración sistemática de los recursos, documentar gráficamente los diferentes elementos a través de **material fotográfico y recopilar información objetiva** sobre las características físicas, sensoriales y cognitivas de los espacios auditados.

La **metodología TUR4all** se fundamenta en la obtención de datos veraces y homogéneos que faciliten a las personas con necesidades de accesibilidad la

planificación previa de sus viajes. Este enfoque contempla la accesibilidad física, pero también la visual, auditiva y cognitiva, con el fin de ofrecer una visión completa y real de las posibilidades de uso y disfrute de los recursos turísticos. De esta manera, la información recopilada durante el análisis permite tanto a los usuarios como a los gestores disponer de un diagnóstico fiable que contribuye a la mejora de la experiencia turística y a la toma de decisiones en materia de accesibilidad.

Los recursos analizados en el marco de esta acción se pueden clasificar **en tres categorías principales:**

#### **Vías Verdes:**

- [Vía Verde Tren Pinxo Foncoberta – Serinyà](#)
- [Vía Verde del Ferro i Carbò](#)
- [Vía Verde del Carrilet I Olot – Girona](#)
- [Vía Verde del Carrilet II Girona – Sant Feliu de Guíxols](#)
- [Vía Verde del Tren Petit](#)

#### **Oficinas de Turismo:**

- [Oficina de Turismo de Banyoles](#)
- [Oficina de Turismo de Sant Joan de les Abadesses – Palau de l’Abadia](#)
- [Oficina de Turismo de Girona](#)
- [Oficina de Turismo de Llagostera](#)
- [Oficina de Turismo de Calonge i Sant Antoni](#)

#### **Alojamientos y equipamientos turísticos complementarios:**

- [CAT Can Guetes](#)
- [Albergue Sant Joan de les Abadesses XANASCAT](#)
- [Hotel Bell Repòs](#)
- [Aparthotel Arrels d’Empordà](#)
- [Van der Valk Hotel Barcarola](#)

Como resultado de este trabajo, se elaboraron **15 informes técnicos de accesibilidad**, uno por cada recurso analizado. Los informes se han publicado en

la plataforma TUR4all, lo que garantiza su difusión nacional e internacional y facilita el acceso a información objetiva y actualizada para personas con discapacidad, personas mayores y otros viajeros con necesidades de accesibilidad. Como Anexo I se adjuntan los informes de accesibilidad de todos los recursos visitados.

Durante el análisis de accesibilidad de las Vías Verdes de Girona se han identificado varias **buenas prácticas y condiciones destacables que contribuyen a la inclusión** de personas con movilidad reducida, discapacidad visual o cognitiva. Por ejemplo, la Ruta del Tren Petit dispone de paneles que permiten la aproximación frontal y están a una altura adaptada para usuarios de silla de ruedas, además de tener información en braille. La **Vía Verde del Carrilet I** (Olot – Girona) cuenta con tramos bien señalizados, zonas de sombra y pavimento en buen estado, lo que facilita el paseo a pie y en bicicleta, incluyendo usuarios con movilidad reducida. La **Vía Verde del Ferro i Carbó** cuenta con paneles en braille y aseos adaptados en determinados puntos, como en CAT Can Guetes. Por su parte, la **Ruta del Tren Pinxo** tiene un ancho adecuado para el tránsito de bicicletas y peatones, y conecta distintos municipios de manera segura.

Asimismo, se han identificado algunas **áreas de mejora**. Algunos tramos urbanos presentan falta de señalización, lo que dificulta la orientación de los usuarios. En varias rutas, como el tramo final de la Vía Verde del Carrilet II y la conexión de la Vía Verde del Ferro i Carbó hasta Sant Pau de Segúries, existen pendientes pronunciadas, tramos estrechos y pavimentos irregulares que requieren precaución adicional. Se recomienda también habilitar más zonas de descanso con sombra y bancos accesibles.

En conjunto, estas observaciones permiten identificar tanto las fortalezas como los puntos críticos de cada itinerario, ofreciendo un diagnóstico claro para los gestores de las Vías Verdes y orientando futuras actuaciones para mejorar la accesibilidad y seguridad de todos los usuarios.

## 4.2. Mejora de las condiciones de accesibilidad / Promoción del turismo accesible

Tras la realización del diagnóstico de accesibilidad de las Vías Verdes de Girona, y a partir de la información obtenida, se han diseñado y editado materiales informativos y promocionales dirigidos a los usuarios.

El Consorci de les Vies Verdes de Girona ha encargado la elaboración de diversos materiales adaptados, que recogen información sobre el grado de accesibilidad

de las rutas y de los servicios asociados. Estos materiales incluyen datos relativos a las características de los distintos tramos de las Vías Verdes (kilometraje, desnivel, tipo de firme, etc.), así como a la localización de servicios cercanos, tales como baños adaptados, plazas de aparcamiento reservadas, alojamientos con habitaciones accesibles, entre otros.


Asimismo, los mapas incorporan una tabla que indica el nivel de accesibilidad en función de distintos perfiles de usuarios: personas en silla de ruedas, personas con movilidad reducida, discapacidad auditiva, discapacidad visual y familias. La clasificación se establece según tres categorías: accesible, utilizable o no accesible.

Con el fin de facilitar el acceso a información complementaria, los materiales incluyen códigos QR que enlazan a contenidos ampliados, como directorios de empresas y asociaciones vinculadas al turismo accesible, fichas de la plataforma TUR4All, así como otros recursos digitales de interés.

Se han editado los siguientes materiales:

- **Mapa háptico en relieve** de las Vías Verdes accesibles de Girona (formato 600x450 mm), destinado a su exposición en oficinas de turismo y equipamientos de las Vías Verdes.
- **Mapa en braille** (formato DIN A4, 210x297 mm en PVC), para su distribución en oficinas de turismo y centros de atención al visitante.
- **Tríptico y mapa impreso** con información más detallada sobre las rutas y los servicios adaptados. Este material también está disponible en formato digital a través de la página web de Vías Verdes de Girona:

<https://www.viesverdes.cat/descarregues/>



## 5. Resultados obtenidos

- **Cobertura de la acción**

La acción “VV de Girona para tod@s” permitió analizar y auditar un total de 15 recursos y itinerarios turísticos en la provincia de Girona, incluyendo 6 Vías Verdes y 9 recursos complementarios (oficinas de turismo, albergues y hoteles adaptados). Esta selección asegura una buena representación de los itinerarios más relevantes de Girona y de los servicios asociados a la experiencia de los visitantes.

- **Documentación.** Como resultado de las visitas técnicas y auditorías realizadas, se elaboraron 15 informes técnicos de accesibilidad.
- **Difusión.** Todos los informes han sido publicados en la plataforma TUR4all, garantizando su difusión nacional e internacional y facilitando el acceso a información objetiva y actualizada para personas con discapacidad, personas mayores y otros viajeros con necesidades de accesibilidad.
- **Buenas prácticas identificadas,** así como áreas de mejora y recomendaciones.
- **Impacto y utilidad,** contribuyendo a la planificación y gestión de rutas inclusivas y destacando los itinerarios accesibles, así como los recursos vinculados a las vías verdes en el territorio.

## 6. Conclusión

La acción “VV de Girona para tod@s” ha permitido obtener un diagnóstico detallado sobre la accesibilidad de 15 recursos turísticos de Girona, incluyendo 6 Vías Verdes y 9 servicios asociados. La combinación de análisis previo, visitas técnicas y metodología TUR4all ha identificado buenas prácticas y áreas de mejora. Asimismo, la publicación de los informes en TUR4all facilita la planificación de experiencias inclusivas al proporcionar información objetiva y visual. Esta acción refuerza además la importancia de la accesibilidad como elemento clave para la gestión de Vías Verdes y la promoción del turismo sostenible e inclusivo en Girona.

## Anexo I: Informes de accesibilidad



# Oficina de Turismo de Banyoles

Oficinas de turismo — Oficinas de turismo



## 📍 Calle

Passeig Darder –  
Pesquera, nº 10  
17820 Banyoles,  
Gerona/Girona  
(Cataluña/Catalunya)  
España

## 📞 Contacto

Tlfno 972 583 470  
turisme@ajbanyoles.org  
<https://turisme.banyoles.cat/>



<https://www.tur4all.com/res/7442>



La información sobre la accesibilidad de este recurso turístico ha sido proporcionada por profesionales

## Información general

Bonita Oficina de Turismo situada en la orilla del lago de Banyoles.

# INFORME DE ACCESIBILIDAD

## Entrada



Acceso: Con resalte

Nombre del recurso turístico visible y legible: Sí

La entrada analizada es: La principal

Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

Obstáculos en la puerta: Puerta difícil de abrir

## Zona de atención al público


Mostrador de atención al público: Sí



Próximo a la entrada: Sí

Con altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas: Sí

## Circulación interior



Circulación con silla de ruedas: Total

Iluminación adecuada: Sí

Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con discapacidad visual: Sí

## Aseo adaptado en zonas comunes

Aseo para PMR: Sí



Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Apertura de la puerta: Corredera

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado izquierdo

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)

Tiene barra(s) de apoyo: Sí


### Datos

Barras de apoyo del inodoro: Lado derecho

Las barras del lado derecho son: Abatibles

Lavabo: Con grifo de difícil manipulación, sin pedestal

## Servicios y equipamientos



Bucle de inducción magnética: No

Vídeos / películas con subtítulo: Sí

Documentos con información sobre el recurso turístico: Sí

**Folletos, dossiers, menús, etcétera**

Características de los documentos: Con macrocaracteres y con contraste cromático

Personal de atención al público: Sí

**Formación de personal**

Personal formado en atención a personas con discapacidad: No

Personal disponible para dar apoyo a personas con necesidades específicas: No

Personal con conocimientos de Lengua de Signos: No

# Plaza de aparcamiento PMR

Plaza de aparcamiento reservada PMR: Sí



Próxima al establecimiento: Sí

Pertenciente al establecimiento: No

Superficie de la plaza: Horizontal

Bien señalizada: No

Con dimensiones apropiadas: No

## Entorno exterior



Pavimento homogéneo y antideslizante: No



## Vía Verde Tren Pinxo Foncoberta - Serinyà

Naturaleza y playa — Vías verdes



### 📍 Calle

Carrer dels Triops, s/n  
17833 Fontcoberta,  
Gerona/Girona  
(Cataluña/Catalunya)  
España

### 📞 Contacto

Tlfno 972 48 69 50  
info@viesverdes.org  
[https://www.viesverdes.cat/es/rutes\\_girona-trenpinxo/](https://www.viesverdes.cat/es/rutes_girona-trenpinxo/)



<https://www.tur4all.com/res/7443>



La información sobre la accesibilidad de este recurso turístico ha sido proporcionada por profesionales

## Información general

La ruta del Tren Pinxo conecta la comarca del Gironès con la del Pla de l'Estany. Son casi 30 kilómetros de ruta que, desde Girona, atraviesan los municipios y las poblaciones de Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Riudellots de la Creu, Palol de Revardit, Cornellà del Terri, Porqueres, Banyoles y Serinyà. El tramo de Foncoberta -Serinyà se realiza a través de camino de arena y zahorra con ancho adecuado.

# INFORME DE ACCESIBILIDAD

## Entrada



Acceso: Sin desniveles

## Áreas al aire libre



Pavimento homogéneo y antideslizante: No

Circulación con silla de ruedas: Total

Rótulos de señalización: Sí

### Rótulos

Con textos de color contrastado: Sí

Con textos en macrocaracteres: Sí

## Servicios y equipamientos



Se proporciona información suficiente sobre las medidas de accesibilidad del recurso turístico: Sí

## Plaza de aparcamiento PMR

Plaza de aparcamiento reservada PMR: Sí



## Entorno exterior



Pavimento homogéneo y antideslizante: No



# Oficina de Turismo de Sant Joan de les Abadesses-Palau de l'Abadia

Oficinas de turismo — Oficinas de turismo



## 📍 Calle

Plaça de l'Abadia, 9  
17860 Sant Joan de les  
Abadesses, Gerona/Girona  
(Cataluña/Catalunya)  
España

## 📞 Contacto

Tlfno 972 720 599  
turisme@santjoandelesabadesses.cat  
<https://www.santjoandelesabadesses.cat>



<https://www.tur4all.com/res/7474>



La información sobre la accesibilidad de este recurso turístico ha sido proporcionada por profesionales

## Información general

La Oficina de Turismo de Sant Joan de les Abadesses se encuentra ubicada en el palacio de la Abadía, una bella edificación gótica del siglo XIV. En ella se puede obtener información sobre el municipio y realizar una visita guiada al monasterio y la villa Vieja.

# INFORME DE ACCESIBILIDAD

## Entrada



Acceso: Con resalte

Nombre del recurso turístico visible y legible: Sí


La entrada analizada es: La principal

Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

Obstáculos en la puerta: Puerta difícil de abrir


## Zona de atención al público

Mostrador de atención al público: Sí



Con altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas: Sí

## Circulación interior



Circulación con silla de ruedas: Total

## Aseo adaptado en zonas comunes

Aseo para PMR: Sí



Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Apertura de la puerta: Corredera

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado derecho

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

### Datos

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho

Las barras del lado izquierdo son: Fijas

Las barras del lado derecho son: Abatibles

Lavabo: Con grifo de difícil manipulación, con pedestal / obstáculo

## Servicios y equipamientos

Se proporciona información suficiente sobre las medidas de accesibilidad del recurso turístico: No

Visitas o actividades adaptadas para personas con discapacidad: No

El mobiliario expositivo permite la aproximación a personas usuarias de silla de ruedas: No

Bucle de inducción magnética: No

Materiales disponibles: Sí

Productos de apoyo



Otro: Información en braille

## Plaza de aparcamiento PMR

Plaza de aparcamiento reservada PMR: Sí



Próxima al establecimiento: Sí

Perteneciente al establecimiento: No

Superficie de la plaza: Horizontal

Bien señalizada: Sí

Con dimensiones apropiadas: Sí

## Entorno exterior



Aceras: Sin obstáculos

Pavimento homogéneo y antideslizante: No



## CAT Can Guetes

Restauración — Restaurantes



### 📍 Calle

Carretera C-26 Km.126 /  
Ronda Mas d'en Bosch  
Parking de Can Guetes, s/n  
17500 Ripoll,  
Gerona/Girona  
(Cataluña/Catalunya)  
España

### 📞 Contacto

Tlfno 972 71 80 01 / 618  
389 923  
cat@fundaciomap.com  
<https://cat.fundaciomap.org/>



<https://www.tur4all.com/res/7476>




La información sobre la accesibilidad de este recurso turístico ha sido proporcionada por profesionales

## Información general

El CAT Can Guetes de Ripoll es un espacio de encuentro, de unión y de interacción por los ripolleses y ripollesas y por los turistas; un sitio que pone en valor atributos como el asociacionismo, la calidad de los productos locales y ecológicos y la responsabilidad social. Su privilegiada ubicación en el Km 0 de las Vías Verdes de los Pirineos, le convierte en un referente para los amantes de la naturaleza, para los caminantes y para los ciclistas. Destaca la Ruta del Hierro y del Carbón, que une Ripoll con San Juan de las Abadesas y Ogassa, con un trazado asfaltado y flanqueado por vegetación. El CAT es un proyecto de formación e inserción laboral de la Fundació MAP. Se alquilan bicicletas en este espacio.

# INFORME DE ACCESIBILIDAD

## Entrada



Acceso: Plano inclinado / rampa

### Datos de la rampa

La pendiente hace que la rampa sea: Utilizable de forma autónoma

Nombre del recurso turístico visible y legible: Sí

La entrada analizada es: La principal

Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

Obstáculos en la puerta: Puerta de vidrio sin señalización visual

## Circulación interior



Circulación con silla de ruedas: Total

Iluminación adecuada: Sí

Hay rótulos de señalización: Sí

Rótulos: Con textos de color contrastado, con textos en macrocaracteres

## Áreas de restauración



Barra a altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas: Sí


Carta con textos grandes y color contrastado: Sí

Disponible servicio en mesa: Sí

Mesas accesibles: Sí

## Aseo adaptado en zonas comunes

Aseo para PMR: Sí



Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Apertura de la puerta: Hacia el exterior

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado derecho

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

### Datos

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho

Las barras del lado izquierdo son: Fijas

Las barras del lado derecho son: Abatibles

Lavabo: Con grifo de difícil manipulación, sin pedestal

## Servicios y equipamientos

Bucle de inducción magnética: No

Personal de atención al público: Sí

### Formación de personal

Personal formado en atención a personas con discapacidad: Sí

Personal disponible para dar apoyo a personas con necesidades específicas: Sí

Personal con conocimientos de Lengua de Signos: No

## Plaza de aparcamiento PMR

Plaza de aparcamiento reservada PMR: Sí



Próxima al establecimiento: Sí

Perteneciente al establecimiento: No

Superficie de la plaza: Horizontal

Bien señalizada: No

Con dimensiones apropiadas: Sí

## Entorno exterior



Aceras: Sin obstáculos

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí



## Vía Verde del Ferro i Carbò

Naturaleza y playa — Vías verdes



### 📍 Calle

Carretera C-26 Km.126 / Ronda  
Mas d'en Bosch Pàrquing de Can  
Guetes, s/n  
17500 Ripoll, Gerona/Girona  
(Cataluña/Catalunya)  
España

### 📞 Contacto

Tlfno 972 48 69 50  
info@viesverdes.org  
[https://www.viesverdes.cat/es/rutes\\_  
del-hierro-y-del-carbon/](https://www.viesverdes.cat/es/rutes_del-hierro-y-del-carbon/)



<https://www.tur4all.com/res/7477>



La información sobre la accesibilidad de este recurso turístico ha sido proporcionada por profesionales

## Información general

La Vía Verde Ferro i Carbó (del Hierro y del Carbón), llamada así en alusión a la importante tradición de las forjas en el Baix Ripollès y a la extracción de carbón en las minas de Ogassa, sigue el antiguo trazado del ferrocarril. Los 12 kilómetros de vía iniciales (y los 18 km actuales) se han convertido en la ruta ideal para disfrutar de un paseo a pie o en bicicleta y contactar con un pasado industrial del que somos herederos. El tramo ferroviario Sant Joan de les Abadesses-Torlles funcionó hasta el cierre de las minas, en 1967. El tramo Sant Joan de les Abadesses-Ripoll, por su parte, se mantuvo en activo hasta el año de su centenario, en 1980. En 2022 la ruta se amplió, dando continuidad a la vía verde hasta Sant Pau de Segúries. El camino de Sant Joan de les Abadesses a Torlles ha quedado como una ruta complementaria, y se conecta con Sant Pau de Segúries desde Sant Joan de les Abadesses. Para ello se debe atravesar el municipio de Sant Joan de les Abadesses y cambiar a la Vía Verde que lleva a Sant Pau de Segúries. Este trayecto presenta algún tramo con pendiente elevada y falta de señalización en alguno de sus cruces. El tramo Ripoll – Sant Joan de les Abadesses – Torlles forma parte de la red de Caminos Naturales de España, y se incluye en el “Programa de Caminos Naturales” desarrollado desde 1993 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Info Programa de Caminos Naturales. Esta Vía Verde del Ferro i Carbó presenta paneles complementados en braille a lo largo de su recorrido.

# INFORME DE ACCESIBILIDAD

## Entrada



Acceso: Con resalte

## Áreas al aire libre



Pavimento homogéneo y antideslizante: No

Circulación con silla de ruedas: Parcial

Rótulos de señalización: Sí

### Rótulos

Con textos de color contrastado: Sí

Con textos en braille: Sí

Con textos en macrocaracteres: Sí

Zona de descanso con sombra: Sí

## Aseo adaptado en zonas comunes

Aseo para PMR: Sí



Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Apertura de la puerta: Hacia el exterior

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado derecho

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

### Datos


Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho

Las barras del lado izquierdo son: Fijas

Las barras del lado derecho son: Abatibles

Lavabo: Con grifo de difícil manipulación, sin pedestal

## Servicios y equipamientos



Se proporciona información suficiente sobre las medidas de accesibilidad del recurso turístico: Sí

Documentos con información sobre el recurso turístico: Sí

Folleto, dossieres, menús, etcétera

Características de los documentos: En braille, con macrocaracteres y con contraste cromático

## Plaza de aparcamiento PMR

Plaza de aparcamiento reservada PMR: Sí



Próxima al establecimiento: Sí

Pertenciente al establecimiento: No

Superficie de la plaza: Horizontal

Bien señalizada: No

Con dimensiones apropiadas: Sí

## Entorno exterior



Aceras: Sin obstáculos

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí



# Albergue Sant Joan de les Abadesses XANASCAT

Alojamientos — Albergues



## 📍 Calle

Parque de la Estación, s/n  
17860 Sant Joan de les  
Abadesses, Gerona/Girona  
(Cataluña/Catalunya)  
España

## 📞 Contacto

Tlfno 972 720 495  
stjoanabadesses.xanascat@gencat.  
ca  
<https://xanascat.gencat.cat/ca/albergue-joan-de-les-abadesses>



<https://www.tur4all.com/res/7478>



La información sobre la accesibilidad de este recurso turístico ha sido proporcionada por profesionales

## Información general

Situado en medio del Parque de la Estación de San Juan de las Abadesas, a 120 km de Barcelona, a 72 km de Girona, al pie de la vía verde de la Ruta del Hierro y del Carbón, entre Ripoll y las minas de Ogassa, en la antigua estación de mercancías del ferrocarril. Un edificio singular transformado y adaptado para alojar a 86 alberguistas, con habitaciones de 3, 4, 5 y 9 camas con baño y 2 Plazas adaptadas. Es un punto idóneo para empezar las excursiones a pie o en bicicleta siguiendo la vía verde, o para descubrir la belleza del casco antiguo de la villa, donde destacan el Pont Vell, que te da la bienvenida al pueblo, y el monasterio. El Albergue Sant Joan de les Abadesses es el antiguo almacén de la estación de tren. Se encuentra a pie de la Vía Verde la Ruta del Hierro y el Carbón, junto a zonas de recreo y a 10min caminando de la villa.

# INFORME DE ACCESIBILIDAD

## Entrada



Acceso: Sin desniveles

La entrada analizada es: La principal

Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

## Zona de atención al público

Mostrador de atención al público: Sí



Próximo a la entrada: Sí

## Circulación interior



Circulación con silla de ruedas: Parcial

Establecimiento de varias plantas: Sí

### Itinerario vertical

El tránsito entre plantas se realiza mediante: Escalones / escalera

#### Datos de la escalera

Número de escalones: Más de 3

Altura del escalón en cm: 18

Pasamanos: Sí

Borde de los escalones con franja de color contrastado y antideslizante: Sí

## Habitación adaptada

Habitación adaptada para discapacidad física: Sí



Número de habitaciones adaptadas: 1

Número / nombre de la habitación: 008

Circulación cómoda hasta la habitación: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Área de maniobra mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

### Circulación en el interior de la habitación

Área de maniobra mayor o igual que 150 cm de diámetro: Delante del armario, delante de la puerta de la habitación, delante de la puerta del cuarto de baño

Espacio lateral a la cama: Sí

Espacio libre junto a la cama en habitación adaptada para discapacidad física

El espacio es mayor o igual que 90 cm: A la derecha, a la izquierda

Altura de la cama en cm (colchón incluido): 43

### Cuarto de baño



Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Apertura de la puerta: Hacia el interior

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: No

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado izquierdo

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)

Inodoro próximo a la ducha: Sí

Tiene barra(s) de apoyo: No

Lavabo: Con grifo de difícil manipulación, sin pedestal

Ducha: Sí

Ducha a ras de suelo: Sí

Espacio de acercamiento mayor o igual que 80 cm: Sí

Barra(s) de apoyo en la ducha: No

Grifo monomando: Sí

Alcachofa regulable: No

Asiento de ducha: Sí

Tipo de asiento: Móvil

## Plaza de aparcamiento PMR

Plaza de aparcamiento reservada PMR: Sí



Próxima al establecimiento: No

Pertenciente al establecimiento: No

Superficie de la plaza: Horizontal

Bien señalizada: Sí

Con dimensiones apropiadas: Sí

## Entorno exterior



Aceras: Sin obstáculos

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí



## Vía Verde del Carrilet I Olot - Girona

Naturaleza y playa — Vías verdes



### 📍 Calle

Avinguda de l'Estació, 2-20  
17800 Olot, Gerona/Girona  
(Cataluña/Catalunya)  
España

### 📞 Contacto

Tlfno 972 48 69 50  
info@viesverdes.org  
[https://www.viesverdes.cat/es/rutes\\_\del-carrilet-i-es/](https://www.viesverdes.cat/es/rutes_\del-carrilet-i-es/)



<https://www.tur4all.com/res/7479>



La información sobre la accesibilidad de este recurso turístico ha sido proporcionada por profesionales

## Información general

Este trazado atraviesa tres comarcas y doce pueblos y recorre los valles de los ríos Fluvià, Brugent y Ter. La ruta avanza en suave pendiente desde su lugar de partida, Olot (440 m), hasta el de llegada, Girona (70 m), y tiene su punto más elevado en el collado de En Bas, a 589 metros sobre el nivel del mar. El recorrido, apto para peatones y bicicletas, se encuentra en muy buen estado, acondicionado con puentes, barandillas y señalización homogénea. Preciosa ruta de 55,5-58,5 kms (según se realice la entrada a Girona) con una pendiente del 1,5% y pavimento de sablón compactado.

# INFORME DE ACCESIBILIDAD

## Entrada



Acceso: Plano inclinado / rampa

### Datos de la rampa

La pendiente hace que la rampa sea: Utilizable de forma autónoma

## Áreas al aire libre



Pavimento homogéneo y antideslizante: No

Circulación con silla de ruedas: Total

Rótulos de señalización: Sí

### Rótulos

Con textos de color contrastado: Sí

Con textos en macrocaracteres: Sí

Zona de descanso con sombra: Sí

## Aseo adaptado en zonas comunes

Aseo para PMR: Sí



Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Apertura de la puerta: Hacia el interior

## Servicios y equipamientos



Se proporciona información suficiente sobre las medidas de accesibilidad del recurso turístico: Sí

## Plaza de aparcamiento PMR

Plaza de aparcamiento reservada PMR: Sí



Próxima al establecimiento: Sí

Pertenciente al establecimiento: No

Superficie de la plaza: Horizontal

Bien señalizada: Sí

Con dimensiones apropiadas: No



# Oficina de Turismo de Girona

Oficinas de turismo — Oficinas de turismo



## 📍 Calle

Rambla de la Llibertat, 1  
17004 Girona,  
Gerona/Girona  
(Cataluña/Catalunya)  
España

## 📞 Contacto

Tlfno 972 010 001  
turisme@ajgirona.cat



<https://www.tur4all.com/res/7480>



La información sobre la accesibilidad de este recurso turístico ha sido proporcionada por profesionales

## Información general

En la Oficina de Turismo de Girona se ofrece información de la oferta turística de la ciudad de Girona, así como de la Costa Brava y del resto de Cataluña, desde los paisajes de costa, pasando por las llanuras del interior hasta las zonas montañosas de las cordilleras catalanas. El punto turístico ofrece un servicio totalmente personalizado para adecuar la información a las necesidades del visitante: entrega de material gráfico, información de servicios turísticos que se adapten a la demanda e información de eventos, alojamientos, transportes o gastronomía. Asimismo, brinda orientación en la amplia oferta destinada al turismo accesible, familiar, deportivo y de negocios. Cuentan con maquetas táctiles de los principales monumentos de la ciudad, así como planos táctiles, información en braille, Guía del turismo para todos de la ciudad de Girona. También disponen de folletos de Itinerarios por el Espacio Natural con señalización de su accesibilidad para personas con movilidad reducida, y mediante la aplicación Natura Local se puede obtener la información de estos folletos con audio descripción, subtitulación y/o interpretación en lenguaje de signos.

# INFORME DE ACCESIBILIDAD

## Entrada



Acceso: Plano inclinado / rampa

### Datos de la rampa

La pendiente hace que la rampa sea: Utilizable de forma autónoma

Pasamanos: Sí

Nombre del recurso turístico visible y legible: Sí

La entrada analizada es: La principal

Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

## Zona de atención al público

Mostrador de atención al público: Sí



Próximo a la entrada: Sí

Con altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas: Sí

Con bucle de inducción magnética señalizado: Sí

## Circulación interior



Circulación con silla de ruedas: Total

Iluminación adecuada: Sí

Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con discapacidad visual: Sí

## Servicios y equipamientos



Visitas o actividades adaptadas para personas con discapacidad: Sí

Visitas o actividades adaptadas para personas con discapacidad: Visual, auditiva, cognitiva, física

Bucle de inducción magnética: Sí

Datos: Portátil, señalizado

Documentos con información sobre el recurso turístico: Sí

**Folleto, dossier, menú, etcétera**

Características de los documentos: En braille, con macrocaracteres y con contraste cromático, lectura fácil

Personal de atención al público: Sí

Materiales disponibles: Sí

# Plaza de aparcamiento PMR

Plaza de aparcamiento reservada PMR: Sí



Próxima al establecimiento: Sí

Perteneciente al establecimiento: No

Superficie de la plaza: Horizontal

Bien señalizada: Sí

Con dimensiones apropiadas: Sí

## Entorno exterior



Aceras: Sin obstáculos

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí



## Vía Verde del Carrilet II Girona - Sant Feliu de Guíxols

Naturaleza y playa — Vías verdes



### 📍 Calle

Carrer Emili Grahit, frente a  
Carrer d'Ullastret, s/n  
17003 Girona, Gerona/Girona  
(Cataluña/Catalunya)  
España

### 📞 Contacto

Tlfno 972 48 69 50  
info@viesverdes.org  
[https://www.viesverdes.cat/es/rutes\\_\ndel-carrilet-ii-es/](https://www.viesverdes.cat/es/rutes_\ndel-carrilet-ii-es/)



<https://www.tur4all.com/res/7481>



La información sobre la accesibilidad de este recurso turístico ha sido proporcionada por profesionales

## Información general

La Ruta del Carrilet, de 41,9 kilómetros de longitud, avanza en suave pendiente del 0,5% desde Girona hasta Sant Feliu de Guíxols (15 m) y alcanza su punto más alto en el término municipal de Llagostera (149 m). Siguiendo el recorrido del antiguo tren de vía estrecha Girona –Sant Feliu, permite conocer dos comarcas –Gironès y Baix Empordà- desde la cuenca del Ter hasta el valle del Ridaura, pasando por la depresión de la Selva. Esta ruta forma parte de la red de Caminos Naturales de España, y se incluye en el «Programa de Caminos Naturales» desarrollado desde 1993 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

# INFORME DE ACCESIBILIDAD

## Entrada



Acceso: Plano inclinado / rampa

### Datos de la rampa

La pendiente hace que la rampa sea: Utilizable de forma autónoma

## Áreas al aire libre



Pavimento homogéneo y antideslizante: No

Circulación con silla de ruedas: Total

Rótulos de señalización: Sí

### Rótulos

Con textos de color contrastado: Sí

Con textos en braille: Sí

Con textos en macrocaracteres: Sí

Zona de descanso con sombra: Sí

## Aseo adaptado en zonas comunes

Aseo para PMR: Sí



Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Apertura de la puerta: Hacia el exterior

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado izquierdo, lado derecho

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

### Datos

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho

Las barras del lado izquierdo son: Abatibles

Las barras del lado derecho son: Abatibles

Lavabo: Con grifo de difícil manipulación, sin pedestal, con pedestal / obstáculo

## Servicios y equipamientos



Se proporciona información suficiente sobre las medidas de accesibilidad del recurso turístico: Sí

## Plaza de aparcamiento PMR

Plaza de aparcamiento reservada PMR: Sí



Próxima al establecimiento: Sí

Pertenciente al establecimiento: No

Superficie de la plaza: Horizontal

Bien señalizada: Sí

Con dimensiones apropiadas: Sí

## Entorno exterior



Aceras: Sin obstáculos

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí



# Oficina de Turismo de Llagostera

Oficinas de turismo — Oficinas de turismo



## 📍 Calle

Passeig Romeu, 4-B  
17240 Llagostera,  
Gerona/Girona  
(Cataluña/Catalunya)  
España

## 📞 Contacto

Tlfno 972 832 311  
turisme@llagostera.cat  
<http://http://www.visitallagostera.cc>



<https://www.tur4all.com/res/7482>



La información sobre la accesibilidad de este recurso turístico ha sido proporcionada por profesionales

## Información general

La Oficina de Turismo de Llagostera está situada en un lugar paradigmático como es la antigua estación de tren del Carrilet. Los visitantes pueden acceder a información sobre los principales atractivos turísticos del municipio y sus alrededores: desde el casino de estilo novecentista, que data del siglo XIX, hasta la masía del siglo XIV de Torre Albertí, pasando por la iglesia parroquial de Sant Feliu o Ca les Viudes. Gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y el Consell Comarcal, esta oficina también brinda información digital sobre toda la comarca del Gironès: sobre su gastronomía, alojamientos o parajes naturales. También cuenta con un punto de carga para bicicletas eléctricas, una zona de pícnic con wifi y una área infantil.

# INFORME DE ACCESIBILIDAD

## Entrada



Acceso: Plano inclinado / rampa

### Datos de la rampa

La pendiente hace que la rampa sea: Utilizable de forma autónoma

Nombre del recurso turístico visible y legible: Sí

La entrada analizada es: La principal

Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

## Zona de atención al público

Mostrador de atención al público: Sí



Próximo a la entrada: Sí

Con altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas: Sí

## Circulación interior



Circulación con silla de ruedas: Total

## Aseo adaptado en zonas comunes

Aseo para PMR: Sí



Acceso sin desniveles: No

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Apertura de la puerta: Hacia el interior

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado izquierdo, lado derecho

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

### Datos

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho

Las barras del lado izquierdo son: Fijas

Las barras del lado derecho son: Abatibles

Lavabo: Con grifo de difícil manipulación, sin pedestal

## Servicios y equipamientos



Bucle de inducción magnética: No

Documentos con información sobre el recurso turístico: Sí

**Folletos, dossiers, menús, etcétera**

Características de los documentos: En braille, con macrocaracteres y con contraste cromático

Personal de atención al público: Sí

**Formación de personal**

Personal formado en atención a personas con discapacidad: No



# Oficina de Turismo de Calonge i Sant Antoni

Oficinas de turismo — Oficinas de turismo



## 📍 Calle

Avinguda Catalunya, 26  
17252 Calonge,  
Gerona/Girona  
(Cataluña/Catalunya)  
España

## 📞 Contacto

Tlfno 972 661 714  
turisme@calonge.cat  
<https://www.calonge-santantoni.cat/>



<https://www.tur4all.com/res/7483>



La información sobre la accesibilidad de este recurso turístico ha sido proporcionada por profesionales

## Información general

La Oficina de Turismo de Sant Antoni de Calonge está situada en el centro de la población, a pocos metros de la playa de Sant Antoni, la principal playa urbana de la localidad. La Oficina dispone de pantallas interactivas con información local, ordenador con conexión a Internet para uso de los visitantes, guías en lenguaje braille para invidentes, bucle magnético, WC adaptado, cambiador para bebés y aparcamiento para las personas con movilidad reducida. Además de ofrecer información detallada sobre los puntos de interés y la agenda de actividades, cada verano se organizan más de 500 actividades deportivas, culturales y de ocio para todos los públicos, en el programa de Estiu Actiu. Así mismo, la Oficina gestiona el Espai Nadó y el Club Infantil Platja, que se encuentran junto a la playa donde se pone a disposición de las familias para disfrutar con los más pequeños en una zona de sombra: nevera, microondas, cambiadores, tronas y hamacas. La Platja a l'abast de tothom ofrece el baño adaptado para satisfacer las necesidades de los visitantes con movilidad reducida, un espacio que también gestiona la Oficina de Turismo.

# INFORME DE ACCESIBILIDAD

## Entrada



Acceso: Sin desniveles

Nombre del recurso turístico visible y legible: Sí

La entrada analizada es: La principal

Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

## Zona de atención al público

Mostrador de atención al público: Sí



Próximo a la entrada: Sí

Con altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas: Sí

Con bucle de inducción magnética señalizado: Sí

## Circulación interior



Circulación con silla de ruedas: Total

Iluminación adecuada: Sí

Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con discapacidad visual: Sí

## Aseo adaptado en zonas comunes

Aseo para PMR: Sí



Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Apertura de la puerta: Corredera

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: No tiene suficiente espacio

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

### Datos

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho

Las barras del lado izquierdo son: Abatibles

Las barras del lado derecho son: Abatibles

Lavabo: Con grifo monomando, con pedestal / obstáculo

## Servicios y equipamientos



Bucle de inducción magnética: Sí

Datos: Fijo

Documentos con información sobre el recurso turístico: Sí

**Folletos, dossiers, menús, etcétera**

Características de los documentos: En braille, con macrocaracteres y con contraste cromático

Personal de atención al público: Sí

**Formación de personal**

Personal formado en atención a personas con discapacidad: No

## Plaza de aparcamiento PMR

Plaza de aparcamiento reservada PMR: Sí



Próxima al establecimiento: Sí


Pertenciente al establecimiento: Sí

Superficie de la plaza: Horizontal

Bien señalizada: Sí

Con dimensiones apropiadas: Sí

## Entorno exterior



Aceras: Sin obstáculos

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí



## Vía Verde del Tren Petit

Naturaleza y playa — Vías verdes



### 📍 Calle

Camí Ral (Gasolinera de St. Joan de Palamós), s/n  
17230 Palamós, Gerona/Girona (Cataluña/Catalunya)  
España

### 📞 Contacto

Tífono 972 48 69 50  
info@viesverdes.org  
[https://www.viesverdes.cat/es/rutes\\_\del-tren-petit-es/](https://www.viesverdes.cat/es/rutes_\del-tren-petit-es/)



<https://www.tur4all.com/res/7484>



La información sobre la accesibilidad de este recurso turístico ha sido proporcionada por profesionales

## Información general

La vía verde que une Palamós y Palafrugell, conocida como la Ruta del Tren Petit, tiene una longitud de 6 km con una pendiente del 1%. Su trazado discurre por una parte del antiguo recorrido del tren de vía estrecha (el denominado tren petit), que conectaba Palamós con Girona pasando por La Bisbal d'Empordà.


# INFORME DE ACCESIBILIDAD

## Entrada



Acceso: Sin desniveles

## Áreas al aire libre



Pavimento homogéneo y antideslizante: No

Circulación con silla de ruedas: Total

Rótulos de señalización: Sí

### Rótulos

Con textos de color contrastado: Sí

Con textos en braille: Sí

Con textos en macrocaracteres: Sí

Zona de descanso con sombra: Sí

## Servicios y equipamientos




Se proporciona información suficiente sobre las medidas de accesibilidad del recurso turístico: Sí

## Plaza de aparcamiento PMR

Plaza de aparcamiento reservada PMR: Sí



## Entorno exterior



Aceras: Sin obstáculos

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí



# Hotel Bell Repòs

Alojamientos — Hoteles / apartahoteles / hostales / pensiones



## 📍 Calle

Carrer Ntra. Sra. del  
Carme, 18  
17250 Castell-Platja d'Aro,  
Gerona/Girona  
(Cataluña/Catalunya)  
España

## 📞 Contacto

Tlfno 972 817 100  
info@hotelbellrepos.com  
<https://hotelbellrepos.com/>



<https://www.tur4all.com/res/7486>



La información sobre la accesibilidad de este recurso turístico ha sido proporcionada por profesionales

## Información general

El Hotel Bell Repòs es un hotel ecológico y sostenible situado a escasos metros de la Platja Gran, en una zona muy tranquila y muy cerca del centro comercial de Platja d'Aro. En nuestro hotel familiar queremos que te sientas como en casa. Nos esmeramos en cada detalle para que disfrutéis al máximo de vuestra estancia. En el hotel, el tiempo se ralentiza, todo va a otro ritmo. Vive el momento Bell Repòs y disfruta del silencio de la naturaleza en el chill out del jardín o con un cocktail, a la luz de las velas.

# INFORME DE ACCESIBILIDAD

## Entrada



Acceso: Plano inclinado / rampa

### Datos de la rampa

La pendiente hace que la rampa sea: Utilizable de forma autónoma

Nombre del recurso turístico visible y legible: Sí

La entrada analizada es: La principal

Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

## Zona de atención al público

Mostrador de atención al público: Sí




Próximo a la entrada: Sí

Con altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas: Sí

Con bucle de inducción magnética señalizado: Sí

## Circulación interior



Circulación con silla de ruedas: Parcial

## Habitación adaptada

Habitación adaptada para discapacidad auditiva: Sí

## Servicios y equipamientos



Bucle de inducción magnética: Sí

Datos: Portátil

Personal de atención al público: Sí

**Formación de personal**

Personal con conocimientos de Lengua de Signos: Sí

Materiales disponibles: Sí

**Productos de apoyo**

Otro: Alarma visual en habitación 011 en proyecto de instalación

# Plaza de aparcamiento PMR

Plaza de aparcamiento reservada PMR: Sí



Próxima al establecimiento: Sí

Perteneciente al establecimiento: Sí

Superficie de la plaza: Horizontal

Bien señalizada: No

## Entorno exterior



Aceras: Sin vado rebajado en las proximidades

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí



## Aparthotel Arrels d'Empordà

Alojamientos — Hoteles / apartahoteles / hostales / pensiones



### 📍 Calle

Carrer de Torroella, 3  
17200 Palafrugell,  
Gerona/Girona  
(Cataluña/Catalunya)  
España

### 📞 Contacto

Tlfno 972 981 920  
arrels@arrelsemporda.com  
<https://www.arrelsemporda.com/es/palafrugell-costa-brava>



<https://www.tur4all.com/res/7488>



La información sobre la accesibilidad de este recurso turístico ha sido proporcionada por profesionales

## Información general

Luminoso y minimalista, el Aparthotel está concebido para priorizar la luz del Empordà y el movimiento de las personas, con espacios diáfanos y amplias cristaleras y ventanales.

# INFORME DE ACCESIBILIDAD

## Entrada



Acceso: Plano inclinado / rampa

### Datos de la rampa

La pendiente hace que la rampa sea: Utilizable de forma autónoma

Nombre del recurso turístico visible y legible: Sí

La entrada analizada es: La principal

Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

## Zona de atención al público


Mostrador de atención al público: Sí



Próximo a la entrada: Sí

Con altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas: Sí

## Circulación interior



Circulación con silla de ruedas: Total

Iluminación adecuada: Sí

Establecimiento de varias plantas: Sí

### Itinerario vertical

El tránsito entre plantas se realiza mediante: Ascensor / ascensores, escalones / escalera

#### Datos del ascensor

Dimensión de la cabina: Grande

Con información visual: Sí

Botones del ascensor: En altorrelieve, en braille, de color contrastado

Botones a altura adecuada para personas en silla de ruedas: Sí


#### Datos de la escalera

Número de escalones: Más de 3

Altura del escalón en cm: 18

## Habitación adaptada

Habitación adaptada para discapacidad física: Sí



Número / nombre de la habitación: 304

Circulación cómoda hasta la habitación: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Área de maniobra mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

**Circulación en el interior de la habitación**

Área de maniobra mayor o igual que 150 cm de diámetro: Delante del armario, delante de la puerta de la habitación, delante de la puerta del cuarto de baño

Espacio lateral a la cama: Sí

**Espacio libre junto a la cama en habitación adaptada para discapacidad física**

El espacio es mayor o igual que 90 cm: A la derecha

Altura de la cama en cm (colchón incluido): 53

**Cuarto de baño**



Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Apertura de la puerta: Corredera

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado derecho

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)

Inodoro próximo a la ducha: Sí

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

**Datos**

Barras de apoyo del inodoro: Lado derecho

Las barras del lado derecho son: Abatibles

Lavabo: Con grifo monomando, con pedestal / obstáculo

Ducha: Sí

Ducha a ras de suelo: Sí

Espacio de acercamiento mayor o igual que 80 cm: Sí

Barra(s) de apoyo en la ducha: No

Grifo monomando: Sí

Alcachofa regulable: Sí

Asiento de ducha: Sí

Tipo de asiento: Fijo

## Áreas de restauración



Mesas accesibles: Sí

Mesas redondas: Sí

Silla alta para niños: Sí

## Aseo adaptado en zonas comunes

Aseo para PMR: Sí



Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Apertura de la puerta: Corredera

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado derecho

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

### Datos

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho

Las barras del lado izquierdo son: Fijas

Las barras del lado derecho son: Abatibles

Lavabo: Con grifo monomando, sin pedestal

## Plaza de aparcamiento PMR

Plaza de aparcamiento reservada PMR: Sí



Próxima al establecimiento: Sí

Perteneciente al establecimiento: Sí

Superficie de la plaza: Horizontal

Bien señalizada: Sí

Con dimensiones apropiadas: Sí

## Entorno exterior



Aceras: Sin obstáculos

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí



# Van der Valk Hotel Barcarola

Alojamientos — Hoteles / apartahoteles / hostales / pensiones



## 📍 Calle

Carrer del pintor Pablo  
Picasso, 1-19  
17220 Sant Feliu de  
Guíxols, Gerona/Girona  
(Cataluña/Catalunya)  
España

## 📞 Contacto

Tlfno 972 32 69 32  
barcarola@valk.com  
<https://www.hotelbarcarola.es/>



<https://www.tur4all.com/res/7491>



La información sobre la accesibilidad de este recurso turístico ha sido proporcionada por profesionales

## Información general

Hotel de Sant Feliu de Guíxols, en la Costa Brava, con 7 campos de golf en sus alrededores. Dispone de 2 habitaciones accesibles. La piscina no accesible.

# INFORME DE ACCESIBILIDAD

## Entrada



Acceso: Plano inclinado / rampa

### Datos de la rampa

La pendiente hace que la rampa sea: Utilizable de forma autónoma

Pasamanos: Sí

La entrada analizada es: La principal

Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

## Zona de atención al público

Mostrador de atención al público: Sí



Próximo a la entrada: Sí

Con altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas: Sí

## Circulación interior



Circulación con silla de ruedas: Parcial

Iluminación adecuada: No

## Habitación adaptada

Habitación adaptada para discapacidad física: Sí



Número de habitaciones adaptadas: 2

Circulación cómoda hasta la habitación: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Área de maniobra mayor o igual que 150 cm de diámetro: No

Espacio lateral a la cama: Sí

Espacio libre junto a la cama en habitación adaptada para discapacidad física

El espacio es mayor o igual que 90 cm: A la derecha, a la izquierda

Altura de la cama en cm (colchón incluido): 55

Cuarto de baño



Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Apertura de la puerta: Hacia el interior

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: No tiene suficiente espacio


Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)

Inodoro próximo a la ducha: No

Tiene barra(s) de apoyo: No

Lavabo: Con grifo monomando, sin pedestal

## Áreas de restauración



Disponible servicio en mesa: Sí

Mesas accesibles: Sí

Mesas redondas: Sí

## Aseo adaptado en zonas comunes

Aseo para PMR: Sí

## Servicios y equipamientos



Bucle de inducción magnética: No

Personal de atención al público: Sí

### Formación de personal

Personal formado en atención a personas con discapacidad: No

Personal disponible para dar apoyo a personas con necesidades específicas: No

Personal con conocimientos de Lengua de Signos: No

Materiales disponibles: Sí

### Productos de apoyo

Otro: La piscina no dispone de grúa

## Plaza de aparcamiento PMR

Plaza de aparcamiento reservada PMR: Sí



Próxima al establecimiento: Sí

Pertenciente al establecimiento: No

Superficie de la plaza: Horizontal

Bien señalizada: No

Con dimensiones apropiadas: No

## Entorno exterior



Aceras: Muy estrechas

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí